



NEONATAL EATING ASSESSMENT TOOL - BREASTFEEDING (NeoEAT – Breastfeeding)

Intended Use: The NeoEAT – Breastfeeding is intended to assess observable symptoms of problematic feeding in infants < 7 months of age who are breastfeeding. The NeoEAT – Breastfeeding is intended to be completed by a caregiver that is familiar with the child’s typical eating. This is most often a parent, but may be another primary care provider.

Disclosure: The NeoEAT – Breastfeeding does not replace a healthcare provider’s clinical assessment. The NeoEAT – Breastfeeding is also not intended to provide a diagnosis, but instead may provide the healthcare provider with an objective assessment of the infant’s feeding in order to facilitate diagnosis and treatment decisions.

Terms of Use: You may use the NeoEAT - Breastfeeding for clinical practice or research, but you may not alter, distribute, share, or adapt the NeoEAT – Breastfeeding for electronic medical charting or other digital use without permission from the authors. The NeoEAT is protected by U.S. copyright law. Full terms of use below.

Referencing Information: Please give appropriate credit to the authors when presenting, publishing, or otherwise referencing the Neonatal Eating Assessment Tool – Breastfeeding (NeoEAT – Breastfeeding).

Pados, B., Estrem, H., Thoyre, S., Park, J., & McComish, C. (2017). The Neonatal Eating Assessment Tool (NeoEAT): Development and content validation. *Neonatal Network: The Journal of Neonatal Nursing*, 36(6), 359-367. doi: 10.1891/0730-0832.36.6.359

Pados, B. F., Thoyre, S. M., Estrem, H. H., Park, J., & McComish, C. (2018). Factor structure and psychometric properties of the Neonatal Eating Assessment Tool–Breastfeeding. *Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing*, 47(3), 396-414. doi.org/10.1016/j.jogn.2018.02.014

Pados, B. F., Park, J., & Thoyre, S. M. (2020). Neonatal Eating Assessment Tool—Breastfeeding: Reference values for infants less than 7 months old. *Journal of Human Lactation*, 36(2), 236-244. doi.org/10.1177/0890334419869598

PLEASE CHECK THE FEEDING FLOCK TEAM WEBSITE FOR UPDATES:

www.feedingflockteam.org

Terms of Use of Assessment Tools

The assessment tools developed by the authors are available for your non-commercial use in clinical practice, education, and research. You must agree to the following terms to download the assessment tools.

These assessment tools are protected by copyright. Your right to use of the assessment tools is limited to the right to use the tools for your personal, non-commercial use in accordance with the terms and conditions below.

- I acknowledge and agree that I may not reproduce, publish, share, distribute, or sell any of the assessment tools to anyone without prior written approval from an author and an appropriate license agreement executed by the author(s) of the tools.
- I agree that I will reference the tools by their correct names and credit the specific authors of the tools in my own presentations, publications, or any other work that I may generate using the tools. Reference information is available on the front page of each assessment tool.
- I acknowledge and agree that I may not alter the assessment tools in any way or create any derivative work from any of the assessment tools, including translating the tools into other languages, without the prior written approval from an author.
- I agree to use the assessment tools solely as intended (as set forth on the front page of each assessment tool).
- I acknowledge and agree that these assessment tools are not intended to be or to be considered or used as medical advice and/or diagnostic tools and do not replace a healthcare provider's assessment or care.
- I agree that the assessment tools are being provided "as is" and that neither the authors of the tools or their institutional affiliations make any warranty with respect to the tools.
- I acknowledge and agree that neither the authors of the tools, their institutional affiliations, or business affiliations shall have any liability with respect to the tools or the use of the tools, including without limitation ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL, OR OTHER DAMAGES.
- I hereby waive and agree to release the authors of the tools, their institutional affiliations, and business affiliations from and against all claims, liabilities, and damages of any kind arising out of my use of the tools.

NeoEAT Breast feeding tool - Tamil

குழந்தையின் கட்டுப்பாடு

	5	4	3	2	1	0	
என் குழந்தை..	எப்போதும் இல்லை	பெரும்பாலும் இல்லை	சில நேரங்களில்	அடிக்கடி	கிட்டத்தட்ட எப்போதும்	எப்போதும்	மதிப்பெண்
1. விருப்பமுடன் சாப்பிடுகிறார்							
2. பால் அளிக்க மார்கத்தை கொண்டு செல்லும் போது வாயை திறக்கிறார்							
3. தினமும் குறைந்தது 5 முறையாவது சிறுநீர் கழிக்கும் அலவுக்கு பால் குடிக்கிறார்							
4. மார்கத்தலிருந்து பாலை பெற போதுமான வலுவடன் உறிஞ்சுகிறார்							
5. மார்கத்தோடு பிணைந்து இருப்பார் (முலைக்காம்பு கவசத்துடன் அல்லது இல்லாமல்)							
6. சாப்பிட்ட பிறகு திருப்தி அடைகிறார்							
7. பசி அல்லது தாகமாக இருப்பதை எனக்கு தெரியப்படுத்துகிறார்							
8. சாப்பிடும்போது அமைதியாகவும் நிதானமாகவும் இருக்கிறார்							
9. பசியுடன் இருக்கும்போது விரல்/ கை சப்புவது, உதட்டை கடிப்பது, மார்கத்தை/பாட்டிலை தேடுகிறார்							
10. அமைதியற்று இருக்கையில் எள்தில் சமாதானம் அடைவார்							
11. சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் எனக்கு தெரியப்படுத்துகிறார்							
12. நாளொன்றுக்கு ஒரு முறையேனும் மலம் கழிக்கிறார்							
13. மல்லாந்து படுத்து நன்றாக உறங்குகிறார்							
14. விரல்கள் அல்லது பொம்மையை வாயில் வைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறார்							
குழந்தையின் கட்டுப்பாடு							

ஆற்றல் மற்றும் உடலியல் நிலைத்தன்மை

	0	1	2	3	4	5	
என் குழந்தை..	எப்போதும் இல்லை	பெரும்பாலும் இல்லை	சில நேரங்களில்	அடிக்கடி	கிட்டத்தட்ட எப்போதும்	எப்போதும்	மதிப்பெண்
15. சாப்பிடும் பொழுது சோர்வடைவதால் முழுவதுமாக சாப்பிட முடிவதில்லை							
16. சாப்பிட்டபின் சோர்வடைகிறார்							
17. தொடர்ந்து சாப்பிட ஊக்குவிக்க வேண்டியுள்ளது (தொடுதல் அல்லது பேசுதல் மூலமாக)							
18. சாப்பிட 30 நிமிடங்களுக்கு மேலாகிறது (ஓய்வுநேரம், மற்றும் ஏப்பம் விடும் நேரம் உட்பட)							
19. ஓய்வெடுக்க முற்படும் முன் ஒரு சில முறை மட்டுமே உறிஞ்சுகிறார்							
20. போதுமான அளவு பால் குடிக்கும் முன்பு மார்பகத்தை ஏற்கமறுக்கிறார் (தலையை திருப்பதல், மார்பகத்தை தள்ளுதல், முலைக்காம்பை நாக்கினால் தள்ளுதல்)							
21. மார்போடு பிணைந்திருப்பதற்கு ஏதேனும் உதவி தேவைப்படுகிறது (முலைக்காம்பு கவசம் அல்லது நிலைப்படுத்தல் உதவி)							
22. சாப்பிடும்போது சுவாசிக்க ஓய்வு தேவைப்படுகிறது							
23. சாப்பிடும் போதோ அல்லது சாப்பிட்ட பிறகு தலையை பின் நோக்கி சாய்கிறார்							
24. சாப்பிடும்போது வேகமாகவோ / வலுவாகவோ மூச்சுவிடுகிறார்							
ஆற்றல் மற்றும் உடலியல் நிலைத்தன்மை							

வாய், தொண்டை மற்றும் உணவுக்குழாய் செயல்பாடுகள்

	0	1	2	3	4	5	
என் குழந்தை..	எப்போதும் இல்லை	பெரும்பாலும் இல்லை	சில நேரங்களில்	அடிக்கடி	கிட்டத்தட்ட எப்போதும்	எப்போதும்	மதிப்பெண்
25. மார்பகத்திலி வரும் பாலின் வேகத்தை ஈடு கொடுக்க முடியாமல் திணறுகிறார் (இருமல், குமட்டல், மார்பகத்திலிருந்து எத்தனித்தல்)							

26. சாப்பிடும்போது தொண்டையில் சிக்கிக்கொள்ளாதல்/ இருமல் ஏற்படுதல்							
27. சாப்பிடுவதற்கிடையில் இருமல் ஏற்படுகிறது							
28. சாப்பிடும் போதோ அல்லது சாப்பிட்ட பிறகோ பின்னோக்கி வளைகிறார்							
29. சாப்பிடும் போதோ அல்லது சாப்பிட்ட பிறகோ விரைப்பாக இருக்கிறார்							
30. சாப்பாட்டை வேகமாக விழுங்குகிறார் (சத்தமாக விழுங்குதல்)							
31. சாப்பிடாத நேரங்களில் அதிகமான எச்சில் வரும்போது இருமல் ஏற்படுகிறது							
32. உண்ணும்போது சோர்வடைகிறார் (முனகுதல், அழுவது)							
33. சாப்பிடும்போதோ அதன் பிறகோ கணக்க முற்படுவார் அல்லது தொண்டையை சரிசெய்ய இருமுவார்							
34. சாப்பிடும்போது மூக்கடைப்பு ஏற்படுகிறது							
வாய், தொண்டை மற்றும் உணவுக்குழாய் செயல்பாடுகள்							

இரைப்பை உணவுக்குழாய் செயல்பாடு

என் குழந்தை..	0	1	2	3	4	5	மதிப்பெண்
	எப்போதும் இல்லை	பெரும்பாலும் இல்லை	சில நேரங்களில்	அடிக்கடி	கிட்டத்தட்ட எப்போதும்	எப்போதும்	
35. உண்ணும்போது துப்புகிறார்							
36. உண்ணும் போது குமட்டுகிறார்							
37. உணவளிக்கும் இடைவேளையில் துப்புகிறார்							
38. உணவளிக்கும் இடைவேளையில் கக்குகிறார்							
39. சாப்பிட்ட பின் மல்லாந்து படுக்கவைத்தால் அசௌகரியமாக இருக்கிறார்							
இரைப்பை உணவுக்குழாய் செயல்பாடு							

இரைப்பை செயல்பாடு

	0	1	2	3	4	5	
என் குழந்தை..	எப்போதும் இல்லை	பெரும்பாலும் இல்லை	சில நேரங்களில்	அடிக்கடி	கிட்டத்தட்ட எப்போதும்	எப்போதும்	மதிப்பெண்
40. மலம் கழிக்கும் போது அழுகையுடன் முகம்சிவக்கிறது							
41. சாப்பிட்ட பிறகு வயிறு உப்பிய நிலை அடைகிறது							
42. கடினமான மலம் கழிக்கிறார்							
43. வாயுத் தொல்லை இருக்கிறது							
44. வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படுகிறது							
45. உண்ட பிறகு அசௌகரியமாக காணப்படுகிறார்							
46. விக்கல் ஏற்படுகிறது							
இரைப்பை செயல்பாடு							

உண்ணும் திறன் மற்றும் உணர்ச்சி மறுமொழி

	0	1	2	3	4	5	
என் குழந்தை..	எப்போதும் இல்லை	பெரும்பாலும் இல்லை	சில நேரங்களில்	அடிக்கடி	கிட்டத்தட்ட எப்போதும்	எப்போதும்	மதிப்பெண்
47. சாப்பிட்ட ஒரு மணி நேரத்தில் மீண்டும் சாப்பிட வேண்டுகிறார்							
48. நாளொன்றுக்கு 12 முறைகளுக்கு மேல் சாப்பிடுகிறார் (24 மணி நேரம்)							
49. உண்ணும் இடைவேளையில் வாயில் எதுவும் இல்லை என்றாலும் குமட்டுகிறார்							
50. முகத்திலோ, வாயிலோ தொட்டால் அசௌகரியமாக காணப்படுகிறார்							
51. நிப்பல் அல்லது ஏதேனும் பொம்மையை வாயில் வைத்தால் குமட்டுகிறார்							
52. மார்பின் மீது குமட்டுகிறார்							

53. பாலூட்டும் பொழுது வாயின் பக்கவாட்டிலிருந்து பால் வழிகிறது							
54. மூச்சைபிடித்துக்கொண்டு சாப்பிடுகிறார்							
உண்ணும் திறன் மற்றும் உணர்ச்சி மறுமொழி							

சிக்கலான பாலூட்டும் முறையின் அறிகுறிகள்

என் குழந்தை..	0	1	2	3	4	5	மதிப்பெண்
	எப்போதும் இல்லை	பெரும்பாலும் இல்லை	சில நேரங்களில்	அடிக்கடி	கிட்டத்தட்ட எப்போதும்	எப்போதும்	
55. குழாய் முறையில் பாலூட்ட வேண்டியுள்ளது							
56. மலத்தில் சளியோ ரத்தமோ கலந்து வருகிறது							
57. சாப்பிடும் போது உதடு பகுதி வெளிர் அல்லது நீல நிறமாக மாறுகிறது							
58. சாப்பிடும் போது மூக்கிலிருந்து பால் வருகிறது							
59. சாப்பிடும்போது கண்களில் நீர் வடிகிறது							
60. சாப்பிடும்போது வியர்க்கிறது							
61. சாப்பிடும் போது கண்களை சுற்றி அல்லது முகம் சிவக்கிறது							
சிக்கலான பாலூட்டும் முறையின் அறிகுறிகள்							

இறுதி மதிப்பீடு

பகுதி	மதிப்பெண்
குழந்தையின் கட்டுப்பாடு	
ஆற்றல் மற்றும் உடலியல் நிலைத்தன்மை	
வாய், தொண்டை மற்றும் உணவுக்குழாய் செயல்பாடு	
இரைப்பை உணவுக்குழாய் செயல்பாடு	
இரைப்பை செயல்பாடு	
உண்ணும் திறன் மற்றும் உணர்ச்சி மறுமொழி	
சிக்கலான பாலூட்டும் முறையின் அறிகுறிகள்	
மொத்த மதிப்பெண்	